

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Marke | EGLO |
| Materialnummer | 12222 |
| Type | Leuchtmittel |
| Lichtfarbe 1 | WARM WHITE |
| Leuchtmittel-Typ 1 | LED |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 5 |
| EAN/UPC-Code | 9002759122225 |
| Energieeffizienzklasse (EEI) | F |
| Lichttechnik | LED |
| Fassung 1 | E27 |

Abmessungen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Artikel Durchmesser (in mm/in) | 64 |
| Artikel Länge (in mm/in) | 142 |

Lichtinformation

| | |
|---|--------|
| Bemessungslichtstrom (lm) | 500 |
| Abstrahlwinkel (bei Messung) | 360 |
| Farbtemperatur (K) | 2200 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM) | <6 |
| Direkt an Netzspannung angeschlossene Lichtquelle | 1 |
| Vernetzte Lichtquelle | 1 |
| Chromatizitätskoordinaten x (1) | 0,5056 |
| Leuchtmittel-Form 1 | ST64 |


Technische Informationen

| | |
|--|----------|
| Wattvergleich mit Glühlampe (W) | 42 |
| Lampenleistungsfaktor | 0,5 |
| Stromstärke (in mA) | 47 |
| Nennleistung (W) | 4,9 |
| Nennlebensdauer (in h) | 20.000 |
| Bemessungsleistung (0,1W Präzision) | 5,5 |
| Bemessungslebensdauer (in h) | 20.000 |
| Art.Nummer Platine (1) | 12222 |
| Standby-Stromversorgung (Psb, W) | 0,5 |
| Lumen/Lichtstromerhalt @3000h % in Dezimalzahl | 0,93 |
| Lampen Lebensdauerfaktor @3000h | > = 90 % |
| Flimmereffekt / Pst LM | 0,1 |
| Stroboskopischer Effekt / SVM | 0,1 |

Schaltinformationen

Funktion Steuerung über APP + Fernbedienung

| | |
|-----------------------|----------|
| Zündzeit | <0,5 sec |
| Anlaufzeit 60% | < 1 sec |
| Zahl der Schaltzyklen | 25000 |



12222 LM_LED_E27 - V2

